



FL2V-LED31

Projecteur DEL
économique 120 volts



Montage sur

APPLICATIONS IDÉALES

- Patios
 Paysages
 Façades

DESCRIPTION :

Les séries FLV-LED sont des projecteurs économiques à 120 volts, idéales pour l'éclairage de terrasses, de paysages et autres applications d'éclairage par projecteurs

CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Lentille en polycarbonate semi givré.
- Optique à large faisceau 7H x 7V standard.
- Protection interne contre les surtensions de 2KV intégrée au contrôle
- Remplace le Quartz 150 watts.
- Disponible en montage sur rotule ou sur étrier.
- Finition bronze.



SPÉCIFICATIONS

FL2V-LED31

Puissance testée	30.02W
Luminosités testées	3149.09 Lm
Efficacité	105.34 Lm/W
Tension	120V
CCT	4000K
IRC	72
THD	14.2%
Facteur de puissance	0.989
Distribution des faisceaux	NEMA 7H x 7V
Durée de service des DEL (L78)	100 000 heures
Finition du boîtier	Bronze
Détails du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Détails de la lentille	Polycarbonate semi givré
Montage	Rotule, étrier
Longueur du câble	
Température de service	-40°C à +40°C (-40°F à 104°F)
Homologations	UL, Endroits humides, IP65, Garantie de 3 ans




DIMENSIONS :



AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS			
	AMPÉRAGE (AMP)		PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)
	120V		120V
FL2V-LED	0.27A		2kV
MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX ESTIMÉ TM-21			
	50 000 heures	75 000 heures	100,000 heures
FL2V-LED	88.6%	83.2%	78.1%
EPA (ft²)			
	Inclinaison de 0 °	Inclinaison de 45 °	Inclinaison de 90 °
FL2V-LED	0.17	0.27	0.37
POIDS (lbs)			
FL2V-LED	1.55		


FL2V-LED31-A-4K-BRZ-KN
MOUNTED AT 12 FEET 30 DEGREE TILT

Total Lumens = 3086 Mounting Height = 12 Ft Maximum Calculated Value = 7.75 Fc



FL2V-LED31-A-4K-BRZ-KN
MOUNTED AT 12 FEET 45 DEGREE TILT

Total Lumens = 3086 Mounting Height = 12 Ft Maximum Calculated Value = 6.63 Fc



GUIDE DE COMMANDE :

FL2V	LED31	A	4K	BRZ	
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Finition	Montage
	LED31	A - 120V	4K - 4000K	BRZ - Bronze	KN - Articulation YK - Étrier

CODE D'INVENTAIRE	DESCRIPTION
083245	FL2V-LED31-A-4K-BRZ-KN
083239	FL2V-LED31-A-4K-BRZ-YK